Indikationsübersicht Rasenprodukte Ös	sterreich	Stand: Juli 2023
---------------------------------------	-----------	------------------

						Stariu. Juli 2023					
Produkt	Wirkstoffe	Produkttyp	Kultur	Indikationen	Einsatzzeitraum	Aufwandmenge	Zulassung/ Genehmigung nach §18a	Anzahl Anwendunge	Wartezeit [Tage]	Zulassungsende	Bemerkung
Acelepryn Reg.Nr. 4312-0	200 g/l Chlorantraniliprorl e	Insektizid	auf intensiv gepflegten Sport- und Freizeitrasen	Engerlinge und Larven der Wiesenschnaken (Tipula)	Engerlinge: zum Flughöhepunkt der Käfer Tipula: 3-4 Wochen nach Flugbeginn der Adulten	0,6 I/ha in 500 I Wasser/ha		1	F	31.12.2025	Verkauf durch ICL*
Medallion Reg. Nr. 3527	125 g/l Fludioxonil	Fungizid	Zierpflanzen: Sport- und Zierrasen	Blattfleckenkrankheit (Drechslera poae)	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	3,0 l/ha in 150 – 500 l Wasser/ha		3	F	31.10.2023	Verkauf durch ICL*
Medallion Reg. Nr. 3527	125 g/l Fludioxonil	Fungizid	Zierpflanzen: Sport- und Zierrasen	Gräser-Anthraknose (Colletotrichum graminicola)	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	3,0 l/ha in 150 – 500 l Wasser/ha		3	F	31.10.2023	Verkauf durch ICL*
Medallion Reg. Nr. 3527	125 g/l Fludioxonil	Fungizid	Zierpflanzen: Sport- und Zierrasen	Schneeschimmel (Microdochium nivale)	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	3,0 l/ha in 150 – 500 l Wasser/ha		3	F	31.10.2023	Verkauf durch ICL*
Heritage Reg.Nr. 3831	500 g/kg Azoxystrobin	Fungizid	Golfrasen	Rostkrankheiten [Puccinia spp.]	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	0,5 kg/ha in 800 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.12.2025	Verkauf durch ICL*
Heritage Reg.Nr. 3831	500 g/kg Azoxystrobin	Fungizid	Golfrasen	Rhizoctonia solani	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	0,5 kg/ha in 800 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.12.2025	Verkauf durch ICL*
Heritage Reg.Nr. 3831	500 g/kg Azoxystrobin	Fungizid	Golfrasen	Schwarzbeinigkeit [Gaeumannomyces graminis]	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	0,5 kg/ha in 800 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.12.2025	Verkauf durch ICL*
Heritage Reg.Nr. 3831	500 g/kg Azoxystrobin	Fungizid	Golfrasen	Schneeschimmel (Microdochium nivale)	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	0,5 kg/ha in 800 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.12.2025	Verkauf durch ICL*
Heritage Reg.Nr. 3831	500 g/kg Azoxystrobin	Fungizid	Golfrasen	Gräser-Anthraknose (Colletotrichum graminicola) zur Befallsminderung	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	0,5 kg/ha in 800 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.12.2025	Verkauf durch ICL*
Overtake Reg.Nr. 4392	2,4 g/l Florasulam + 98 g/l Fluroxypyr	Herbizid	Golf- und Sportrasen im Ansaatjahr	einj. Zweikeimblättrige Unkräuter	Nach dem Auflaufen der Unkräuter, während der Vegetationsperiode	1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha		1	F	31.12.2025	Verkauf durch ICL*
Overtake Reg.Nr. 4392	2,4 g/l Florasulam + 98 g/l Fluroxypyr	Herbizid	Golf- und Sportrasen ausgenommenA nsaatjahr	einj. Zweikeimblättrige Unkräuter	Nach dem Auflaufen der Unkräuter, während der Vegetationsperiode	1,9 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha		1	F	01.01.2026	Verkauf durch ICL*
Primo maxx II Reg. Nr. 3812	116,4 g/l Trinexpac-ethyl	Wachstums- regulator	Golfrasen - rough und semirough	Halmverkürzung	Bei Bedarf, wenn Weidelgras vorherrscht	3,2 l/ha in 300 - 1000l Wasser/ha		5	F	15.12.2025	Verkauf durch ICL*
Primo maxx II Reg. Nr. 3814	116,4 g/l Trinexpac-ethyl	Wachstums- regulator	Golfrasen - rough und semirough	Halmverkürzung	Bei Bedarf	1,6 -2,4 l/ha in 300 - 1000l Wasser/ha		10	F	15.12.2025	Verkauf durch ICL*
Primo maxx II Reg. Nr. 3813	116,4 g/l Trinexpac-ethyl	Wachstums- regulator	Golfrasen - Tees und Fairways	Halmverkürzung	Bei Bedarf	0,8 -1,6 l/ha in 300 - 1000l Wasser/ha		20	F	15.12.2025	Verkauf durch ICL*
Primo maxx II Reg. Nr. 3811	116,4 g/l Trinexpac-ethyl	Wachstums- regulator	Golfrasen Greens	Halmverkürzung	Bei Bedarf	0,4 l/ha in 300 - 1000l Wasser/ha		40	F	15.12.2025	Verkauf durch ICL*
Karate® Zeon Reg. Nr. 3061	100 g /l Lambda - Cyhalothrin	Insektizid	Zierpflanzen Golfrasen, Greens und Tees	Erdraupen	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	0,075 l/ha in 400 - 600 l Wasser/ha	Artikel 51	2	N		

^{*} ICL Deutschland Vertriebs GmbH, Veldhauser Straße 197, 48527 Nordhorn, Germany
Tel: +49 (0) 5921-71359-11 | Mobil: +49 (0) 170-5402768 | +49 (0) 5921-71359-25; www.icl-sf.de | www.icl-group.com

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Diese Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung. Bindend ist der Text an der österreichischen Syngenta-Verkaufsware. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand: Juli 2023